



Care For Us

Perawatan untuk Macaw Biru-dan-Kuning
(*Ara ararauna*)

Translated by Amanda Faradifa.



Kesejahteraan hewan

Kesejahteraan Hewan mengacu pada keadaan atau perasaan hewan. Keadaan atau tingkat kesejahteraan hewan bisa dikategorikan menjadi positif, netral ataupun negatif.

Kesejahteraan hewan dapat berubah dalam kesehariannya. Ketika kebutuhan hewan - nutrisi, perilaku, kesehatan dan lingkungan - dapat terpenuhi, mereka akan memiliki tingkat kesejahteraan yang positif.

Kehidupan di penangkaran yang baik dapat diartikan ketika hewan dapat selalu memiliki kesejahteraan yang baik - sepanjang hidupnya.

Memahami bahwa hewan memiliki kemampuan untuk dapat merasakan (sentient), memiliki kemampuan kognitif, serta memiliki persepsi terhadap rasa sakit, merupakan alasan pentingnya untuk menyediakan perawatan yang sesuai untuk hewan yang berada dalam penangkaran, untuk memastikan kesejahteraannya positif.

Di lingkungan penangkaran, kesejahteraan hewan bergantung pada lingkungan yang disediakan untuk mereka, perawatan sehari-hari serta perawatan dari dokter hewan yang mereka terima. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk dapat memahami kebutuhan perilaku serta kebutuhan fisiologis mereka, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan tersebut ketika hewan hidup di penangkaran.



Terdapat sekitar 390 jenis burung paruh bengkok yang dapat ditemui di seluruh dunia, terutama di area tropis dan subtropics. Ordo terbagi menjadi tiga superfamily; Psittacoidea (atau burung paruh bengkok 'sejati'), Cacatuoidea (kakatua), dan Strigopoidea (burung paruh bengkok New Zealand).

Beberapa jenis burung paruh bengkok memiliki gaya hidup sendentari (banyak menetap), selalu bermigrasi, atau diantara keduanya, bergerak di area sekitar dan beberapa diantara mereka memiliki kehidupan yang nomaden (berpindah-pindah).


Burung paruh bengkok umum menjadi korban eksploitasi, dijebak, atau sebagai korban jual beli ilegal, serta mereka akan terusir dari habitatnya dikarenakan perburuan, banyak spesies pengganggu, serta kehilangan habitat, dan populasi mereka di alam liar semakin menurun. Macaw Biru-dan-Kuning masuk dalam kategori Resiko Rendah (Least Concern) dalam daftar oleh IUCN, namun masuk dalam kategori Appendix II oleh CITES.



Macaw Biru-dan-Kuning merupakan burung paruh bengkok yang dapat ditemukan di Amerika Selatan. Mereka memiliki penutup tubuh cantik dengan warna biru dan kuning (kadang disebut dengan emas). Mereka memiliki jidat yang berwarna hijau, bagian atas dari tubuhnya berwarna biru, dengan bagian samping serta lehernya berwarna kuning. Mereka memiliki bulu sayap yang berwarna biru dengan ujungnya yang berwarna hijau; bagian bawah sayapnya serta dadanya berwarna kuning-oranye.

Macaw memiliki paruh yang sangat kuat dengan kaki zgodactylous (dua jari menghadap ke depan dan dua jari menghadap ke belakang). Mereka menggunakan kaki dan paruh mereka untuk memanipulasi lingkungan sekitar mereka, sebagai alat untuk membuat sarang, merawat diri dan untuk makan.

Burung ini biasanya ditemukan di sekitar sumber air, termasuk di pinggiran hutan yang lembab, hutan di sabana, serta rawa-rawa.



Macaw Suka Terbang

Seperti burung pada umumnya, burung paruh bengkok suka untuk terbang. Macaw Biru-dan-Kuning biasanya terbang berpasangan, namun kadang juga ditemukan terbang bersama keluarga atau kelompok mereka ketika terbang maupun makan di tanah. Tiap pagi, mereka terbang dari tempat bertengger ke tempat mereka makan dan akan kembali sebelum matahari tenggelam, mereka akan terbang tinggi diatas kanopi hutan. Mereka dapat terbang dengan jarak yang jauh, menggunakan ekor mereka yang panjang sebagai alat bantu keseimbangan.

Perilaku Positif yang dapat didukung

Berikan ruang yang cukup untuk mereka terbang secara mendatar tanpa adanya gangguan dari vegetasi. Apabila memungkinkan, pastikan mereka dapat terbang berpasangan maupun dalam satu kelompok, serta motivasi mereka untuk terbang dengan beri makan di berbagai tempat di sekitar kandang, serta motivasi mereka untuk mencari makanannya.



Design Kandang Burung & Perawatannya

Kandang burung (aviary) harus meniru habitat asli dari macaw. Hal yang harus ada dalam kandang antara lain vegetasi, tempat bertengger, tali, tempat untuk berendam, serta ruangan yang luas untuk terbang.

Lantai kandang harus memiliki system pengering yang baik, dan harus dikondisikan untuk tidak menjadi tempat hidup parasite. Dasar lantai dengan semen dan ditutup dengan tanah bersih, pasir atau kerikil, yang mungkin merupakan alas yang paling alami karena dapat diganti secara rutin dan dasarnya dapat didesinfeksi.

Lantai harus disapu setiap hari untuk membersihkan dari kotoran dan sampah. Mikroorganismen patogenik biasanya menyukai tempat yang gelap, dan lembab, dimana tidak ada cahaya matahari yang menyinari, sehingga area dengan kondisi seperti itu harus dihilangkan. Ranting alami yang digunakan sebagai tenggeran harus diganti secara rutin.





Macaw Suka dengan Kebersihan

Macaw akan menghabiskan waktu untuk merawat tubuh mereka, dimana hal ini merupakan perilaku yang penting untuk menghindari parasit eksternal dan menjaga kondisi bulu mereka. Ketika bulu mereka kering, mereka akan merasa gatal. Maka, area dimana macaw tinggal sebaiknya memiliki tempat untuk mereka membasahi tubuh mereka, dan pada kondisi kering, mereka akan menyingkirkan debu dari bulu mereka.

Perilaku Positif yang dapat didukung

Kolam atau tempat mandi perlu untuk disediakan, namun ingat bahwa tiap burung akan memiliki karakteristik yang berbeda, beberapa akan menyukai air, dan beberapa tidak. Sediakan tempat air pada beragam tempat di kandang, dengan kedalaman yang bermacam-macam, hal ini untuk mendorong penggunaan yang bervariasi. Pastikan air dibersihkan secara rutin, dan jika memungkinkan, sediakan air yang mengalir di kandang sebagai sarana untuk burung berendam.

Macaw Suka Bertengger

Ketika sedang tidak terbang, macaw akan menghabiskan banyak waktunya untuk bertengger atau berdiam di ranting ketika mencari pakan, merawat diri, atau sosialisasi. Di alam liar, macaw akan memiliki pilihan untuk menggunakan berbagai macam tenggeran dengan lebar, ketinggian serta tekstur yang bervariasi. Beberapa diantara mereka akan terlihat kuat bertengger dan tidak bergerak, dan yang lainnya akan bertengger kurang stabil.

Perilaku Positif yang dapat didukung

Sediakan berbagai macam tenggeran dengan berbagai macam ketinggian di kandang. Hindari bahan yang memiliki permukaan yang lunak, dimana hal ini dapat menyebabkan kelainan pada kaki, sebaiknya gunakan ranting pohon dengan diameter yang bervariasi untuk membantu mereka memiliki kaki yang sehat. Rantai alami yang bagus, dengan dedaunan dapat merangsang indra peraba mereka. Tali juga bisa digunakan untuk meniru gerakan ranting yang bergerak, serta dapat mendorong perilaku mencengkeram yang baik.



Macaw Suka Berbagai Macam Makanan



Makanan macaw terdiri dari buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dedaunan dan juga semak belukar. Mereka sangat handal untuk makan kacang yang keras dikarenakan mereka memiliki paruh yang kuat ditambah dengan kemampuan mereka untuk menggunakan kaki mereka untuk memegang pakan mereka. Jari yang panjang dan lentur akan membantu mereka untuk makan dan menggenggam objek lainnya, dan mereka akan menggunakan bagian bawah dari paruh mereka untuk menghancurkan kulit kacang sebelum kemudian membukanya. Lidah yang berdaging tebal akan membantu memutar makanan mereka ketika mereka berusaha membuka atau memakannya. Macaw juga kadang memakan tanah liat yang berada di bantaran sungai, sebagai tambahan mineral.

Perilaku Positif yang dapat didukung

Pada lingkungan penangkaran, obesitas harus dihindari, dan dorong mereka untuk melakukan perilaku mencari dan memanipulasi pakan mereka. Hal ini akan membantu merangsang sensor mereka dan mencegah kebosanan. Sediakan berbagai macam jenis pakan, sebar dan sembunyikan di seluruh area kandang. Berbagai macam biji-bijian, ranting segar, buah, serangga, serta pakan komersil, mineral blok, telur matang, buah, adalah jenis-jenis makanan yang dapat disediakan untuk mereka.

Macaw Suka dengan Kesibukan

Macaw merupakan hewan yang pandai dan memiliki kapasitas emosional yang cukup kompleks, sehingga mereka akan mudah bosan dan frustrasi. Pada kehidupan liar, mereka akan menghabiskan banyak waktunya untuk mencari pakan, bersosialisasi, berkomunikasi, merawat diri dan merawat anak mereka.

Perilaku Positif yang dapat didukung

Cegah kebosanan dan frustrasi dengan sediakan lingkungan yang kompleks. Sediakan pakan yang susah untuk dimakan seperti kacang dalam cangkang (kacang Brazil), kurma, dan jagung utuh, dimana jenis pakan ini akan sulit untuk diakses, serta sebarkan dan sembunyikan pakan di sekitar kandang (gunakan keranjang yang digantung dan sembunyikan dengan lempengan kayu). Sediakan berbagai macam alat yang dapat digunakan dan dieksplor oleh burung. Pastikan mereka berada dalam kelompok sosial yang cocok, memiliki berbagai macam jenis tenggeran, serta tempat yang luas untuk terbang dan membangun sarang.




Macaw Suka untuk Bersosialisasi

Macaw merupakan burung sosial dan akan menghabiskan banyak waktu mereka bersama macaw lain. Mereka biasanya monogamy (berpasangan seumur hidup). Mereka juga sering terlihat terbang dalam satu kelompok besar dan para pasangan akan terbang dekat satu sama lain hingga sayap mereka hampir bersentuhan. Macaw bisa membuat suara lengingan yang keras, terutama ketika berinteraksi dengan burung lainnya.

Perilaku Positif yang dapat didukung

Pastikan macaw berada dalam kandang bersama macaw lain sehingga mereka dapat berinteraksi dan bersosialisasi seperti yang mereka lakukan di dunia liar. Perhatikan bagaimana tiap individu akan berinteraksi dengan cara yang berbeda, dan biarkan mereka untuk membentuk hubungan satu sama lain. Pastikan kandang mereka cukup besar sehingga mereka memiliki pilihan untuk memiliki ruang sendiri, atau berinteraksi atau terbang berpasangan atau dalam kelompok.



Macaw Suka Membuat Sarang dan Merawat Keturunan Mereka

Macaw akan mencapai kematangan seksual pada usia 3 hingga 4 tahun. Ketika mereka sudah menemukan pasangan yang sesuai, mereka akan setia pada pasangannya. Di kehidupan liar mereka akan bersarang di batang pohon mati yang berlubang, atau pada sela-sela pohon untuk menghindari pemangsa. Anakan baru lahir biasanya tanpa bulu dan buta/matanya tertutup, dan akan bergantung sepenuhnya terhadap induknya selama beberapa minggu. Baik pejantan atau betina akan sangat melindungi keturunan mereka, dan akan secara agresif melindungi mereka dari pengganggu.

Perilaku Positif yang dapat didukung

Apabila terdapat keinginan untuk terjadinya perkembangbiakan – hanya apabila terdapat tempat, serta perawatan yang cukup dan sesuai untuk tambahan burung – pastikan terdapat banyak tempat yang bisa mereka gunakan untuk membuat sarang, dengan menyediakan berbagai macam jenis kotak atau tabung. Biarkan induk untuk merawat anak mereka, dan biarkan anakan mereka untuk dirawat oleh indukannya selama mereka mau. Ketika periode perawatan anakan, tambahkan jumlah pakan dan sediakan suplemen yang tepat, serta sediakan berbagai macam pakan yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan anakan (oleh indukannya).





Macaw Biru-dan-Kuning Menyukai...

Memiliki ruang yang luas untuk terbang, berbagai macam makanan, berinteraksi dan bersosialisasi, serta memiliki lingkungan yang menarik dan menantang sehingga mereka tidak bosan dan frustrasi.

Dalam lingkungan penangkaran, kita harus selalu mencoba untuk mencontoh perilaku alami mereka, sehingga mereka akan bahagia dan sehat sepanjang hidupnya.

