우리를 돌봐주세요.

청금강앵무 (금강앵무)

Translated by Youjeong Hwang

동물 복지

동물복지는 동물의 상태나 감정을 나타냅니다. 동물 복지는 긍정적이거나, 중립적이거나, 부정적일 수 있습니다.

동물의 복지는 일일 단위로 달라질 가능성이 있습니다. 동물의 요구 (영양, 행동, 건강, 환경)가 충족될 때, 그들은 긍정적인 복지를 가지게 됩니다.

우리 안에서의 좋은 삶은 동물들이 지속적으로 좋은 복지를 평생동안 누릴 수 있는 장소가 될 수 있습니다.

동물이 고통 뿐만 아니라
감각과 인지 능력 모두를
가지고 있음을 이해하는 것은
긍정적인 복지를 보장하기
위해 모든 우리 안의
동물들에게 적절한 돌봄을
제공하는 것의 필요를
강화합니다.

우리 안에서, 동물의 복지는
그들에게 제공되는 환경,
매일의 보살핌과 그들이 받는
수의과 치료에 좌우됩니다.

우리가 그들의 행동, 심리적
요구들을 이해하는 것은
우리가 그 요구들을 우리
안에서 충족시킬 수 있도록
하는 데에 매우 중요합니다.



전 세계 열대, 아열대 지역에서 발견되는 대량 390여종의 앵무새가 존재합니다. 앵무새목은 다음 세가지 상과로 세분화됩니다: 참앵무상과, 관앵무상과, 뉴질랜드앵무상과.

한곳에 머무르거나 완전히 이주하는 앵무새는 거의 없으며, 대부분 그 사이 어디에 놓여 잘 알려지지 않은 지역 이동을 하며 몇몇은 유목생활을 택합니다.

앵무새들은 흔하게 애완동물용으로 학대, 포획되고 사냥, 침입종 (외래종), 서식지 상실로 그들의 거주지에서 쫓겨나게 되며 야생 개체수는 점점 사라지고 있습니다.
청금강앵무는 IUCN 적색 리스트에 등재된 관심대상종에 분류되지만, 인용 부록 II에 있습니다.



청금강앵무는 남아메리카에서 발견되는 큰 앵무새입니다. 그들은 아름다운 파란, 노란색 (금색으로도 묘사됨) 을 띕니다. 그들의 이마는 초록색이며, 몸의 윗부분, 양쪽 그리고 목은 노란색입니다. 그들의 날개 깃털은 끝이 초록인 파란색입니다. 뒷날개를 덮는 깃털과 가슴은 노랑-주황색입니다.

이들 앵무새는 매우 강력한 갈고리형 부리와 대지족 (앞을 향하는 두 발가락과 뒤를 향하는 두 발가락) 을 가지고 있습니다. 그들은 그들의 발과 부리를 둥지를 만들고, 털을 손질하고 음식을 먹으며 그들 주변을 정리하는 데에 사용합니다.

이 새들은 저지대의 습한 숲가, 사바나의 강가 숲, 습지 숲, 야자나무 습지를 포함하는 물가에서 자주 발견됩니다.

마코앵무는 날기 좋아해요.

앵무새들은 날기 좋아한다는 점에서 다른 새들과 다른 점이 없습니다.
청금강앵무새들은 종종 짝지어 날지만, 먹이 먹는 곳에서, 곳으로 날아감에 따라 큰 그룹과 더욱 큰 떼로도 발견될 수 있습니다. 아침마다 그들은 보금자리에서 먹이 먹는 곳으로 날고 숲 지붕을 너머 날아 일몰 직전 돌아옵니다. 그들은 긴 꼬리를 사용해 균형을 돕는 훌륭한 장거리 비행사입니다.

장려되는 긍정적인 행동들

항상 초목에 의한 방해가 없는 넓은 공간의 수평 비행을 허용하세요. 가능하다면 새들이 짝지어 혹은 큰 그룹으로 날 수 있도록 보장하세요, 그리고 그들이 음식을 찾도록 유도하며 울타리 주변의 다른 장소에서 먹이를 주며 그들이 날도록 하세요.

새장 설계와 관리

새장의 공간은 앵무새의 자연 서식지를 따라야한다. 울타리의 요소는 많은 초목, 횃대와 밧줄, 목욕할 수 있는 기회, 그리고 날 수 있는 큰 공간을 포함합니다.

새장 바닥은 배수가 잘 되어야 하고 기생충에게 좋은 환경을 제공해서는 안 됩니다. 깨끗한 흙, 모래 또는 자갈로 덮인 콘크리트 바닥은 덮여있는 물질들이 주기적으로 완전히 교체되고 콘크리트 바닥이 씻기고 소독될 수 있으므로 가장 자연스럽고 성공적인 기질일 것입니다.

바닥은 매일 긁거나 쓸어서 배설물과 쓰레기를 제거하는 것이 가장 좋습니다. 대부분의 병원성 미생물은 햇빛이 투과할 수 없는 어둡고 습한 지역에서 잘 자라므로 이러한 조건들과 지역들은 제외되어야 합니다.



마코앵무는 깨끗한 것을 좋아해요.

마코앵무는 외부 기생충을 관리하고 깃털의 좋은 상태를 유지하는 것이 중요하기 때문에 그들을 단장하는데 시간을 쓸 것입니다. 그들 깃털에 습기가 없이는 깃털은 건조해지고 간지러워집니다. 마코앵무가 주로 서식하는 물이 풍부한 지역에서 물목욕은 가장 흔하고, 건조한 지역에서는 먼지(목욕)가 더 자주 관찰됩니다.

장려되는 긍정적인 행동들

목욕할 기회가 제공되는 것은 매우 중요하지만, 각각의 앵무새들 몇몇은 물을 사랑하지만, 몇몇은 아니라는 것을 기억하세요! 울타리에 다른 층의 개별 욕조와 다른 용도들을 허용하는 깊이를 제공하세요. 또한 물이 정기적으로 세척되도록 하고, 가능하다면 새들이 들어갈 수 있는 신선한 흐르는 물을 울타리 안으로 제공하세요.

마코앵무는 걸터 앉는 것을 좋아해요.

날지 않을 때, 마코앵무는 음식을 찾고, 단장하거나 다른 새들과 어울리며 나뭇가지에 걸터앉거나 균형잡으며 시간을 보냅니다. 야생에서 마코앵무는 다양한 폭과 높이, 감촉의 횃대를 고를 선택지가 있습니다. 몇몇은 덜 차분하지 않지만 몇몇은 움직이지 않고 있을 것입니다.

장려되는 긍정적인 행동들

우리 안에 다양한 높이의 걸터앉을 선택지들을 제공하세요. 발의 기형을 일으킬 수도 있으니 부드러운 재질은 피하고, 대신 건강한 발을 유지하는 것을 돕도록 다양한 직경과 감촉의 나뭇가지들을 사용하세요. 잎과 싹이 달린 나뭇가지 신선한 공급은 감각의 자극을 제공합니다. 로프 또한 움직이는 가지들을 흉내내는 데에 사용될 수 있으며 적절한 잡는 방식을 만들어줍니다.

마코앵무는 다양한 식사를 좋아해요.

마코앵무의 식단은 과일, 야채, 씨앗, 견과류, 잎, 나무껍질로 이루어집니다. 그들은 엄청 강력한 부리와 발로 음식을 쥐는 능력을 가져 딱딱한 견과류를 먹는데에 매우 잘 적응되어있습니다. 그들의 길고 유연한 발가락은 음식과 물건들을 다루는 것을 돕고, 그들의 뿌리 아랫부분은 견과류 껍질을 깨서 열기 전에 다듬는 데에 사용됩니다. 그들의 두껍고 통통한 혀는 마코앵무가 음식을 먹을 때 음식을 이리저리 옮깁니다. 마코앵무는 미네랄 보충제로 강둑의 점토도 먹을 수 있습니다.

장려되는 긍정적인 행동들

우리 안에서 비만 예방을 위해 노력하고 음식을 찾고 다루도록 만들어주어야 합니다. 이것은 감각 자극을 돕고 지루함을 예방합니다. 다양한 음식 선택을 제공하고, 음식을 우리 주변에 흩뜨리고 숨기세요. 다양한 씨앗, 신선한 싹튼 나뭇가지, 과일, 곤충 애벌레, 부스러기, 미네랄, 직접 섞어 만든 재료, 요리된 달걀과 꿀들은 음식의 좋은 모든 선택지이며 흥미로운 식단을 제공합니다.

마코앵무는 바쁜 것을 좋아해요.

마코앵무는 매우 똑똑하고 복잡한 감성을 가져 쉽게 지루하고 답답해할 수 있습니다. 야생에서 그들은 음식을 찾고, 사교하고, 소통하고, 단장하고 아기새를 돌보는 데에 하루의 많은 시간을 보냅니다.

장려되는 긍정적인 행동들

적절하게 복합적인 환경으로 지루함과 답답함을 방지하세요. 껍질 안의 견과류(브라질넛 통째), 대추, 신선한 옥수숭대 전체와 같은 먹기 위해 노동을 요구하는 노동집약적인 음식들 사용하세요. 그리고 흩뜨리고 숨기세요 (예: 흩어진 씨앗들과 나무조각이 담긴 바구니를 건다.) 탐구하고 다룰 여러가지 자재들을 많이 제공하세요. 새들이 적합한 사회적 그룹 안에 있도록, 다양한 걸터앉을 선택지, 적절한 거리를 날기에 충분하고 둥지를 지을 충분한 공간을 보장하세요.

마코앵무는 친목도모를 좋아해요.

마코앵무는 사교적인 새이며 다른 마코앵무 집단과 많은 시간을 보내게 될 것입니다. 그들은 대개 일자이웅 (평생 짝을 유지) 입니다. 그들은 종종 큰 집단 안에서 날며 그들의 날개가 거의 닿게 짝과 가까이 함께 납니다. 마코앵무는 특히 다른 새들과 소통할 때 소리를 크게 낼 수 있습니다.

장려되는 긍정적인 행동들

그들이 야생에서처럼 상호작용과 사교를 즐길 수 있도록 사회항상 마코앵무를 다른 마코앵무들과 있도록 하세요. 서로 다른 개체가 어떻게 상호작용하는지 관찰하고 그들이 서로 다른 관계를 서로 형성하도록 허용하세요. 모든 새들이 그들 자신의 공간을 가질 수 있을만큼 혹은 소통하고 함께 날 짝이나 단체를 선택할 수 있도록 항상 새장(우리)를 크게 유지하세요.

마코앵무는 둥지를 짓고 새끼 기르는 것을 좋아해요.

3-4살 즈음 마코앵무는 성적으로 성숙해집니다. 적합한 짝을 만나면 그들은 보통 일자일웅이 됩니다. 야생에서 그들은 포식을 피하기 위해 죽은 나무의 빈 나무기둥 안에 둥지를 짓습니다. 젊은 새들은 대개 나체로 태어나 볼 수 없으며 몇 주동안 부모가 전적으로 먹이를 줍니다. 두 부모 다 그들의 새끼를 매우 보호하며 침입자에 공격적으로 방어할 것입니다.

장려되는 긍정적인 행동들

번식하기를 원한다면 – 추가적인 새들의 전체 인생을 돌볼 적합한 공간과 자원이 있다면 – 다양한 통과 수평으로 놓인 둥지 박스를 제공함으로써 풍부한 둥지의 선택을 보장하세요. 부모가 새끼들을 기르고 새끼들이 원하는 만큼 오래 그들의 부모와 함께 지낼 수 있도록 허용하세요. 새끼를 기르는 동안, 음식 양을 느리고 적절한 보충제를 제공하세요. 그리고 어른 새가 쉽게 아기 새 음식으로 바꾸어낼 수 있는 특별한 음식들을 다양하게 제공하세요.

청금강앵무는 즐겨요

지루해지고 답답해지는 것을 피하기 위해 날 수 있는 많은 공간을 가지는 것을, 다양한 음식 선택을, 적절한 사회적 소통을, 적절히 도전적인 환경을

그들이 평생 행복하고 건강할 수 있도록 우리 안에서 우리는 항상 그들의 자연스럽고 정상적인 양식을 모사해야 합니다.

WILD WELFARE